


サーバー間決済
SecureLinkBatch

カードID継続決済 システム設定マニュアル

クレジットカード決済

 カードID継続決済の「リピーター決済 QuickCharge」をご利用の場合は本マニュアルではなく「Secure API EMV 3-Dセキュア システム設定マニュアル」をご参照ください。

2025年12月23日更新
株式会社ゼウス

改定履歴

2022年11月1日	マニュアルをリニューアルいたしました。
2023年2月6日	エラーコード修正
2024年9月10日	リピート決済 QuickChargeは3Dセキュアの実装が必須となったため、当マニュアルから削除しました。
2025年12月23日	テスト用送信情報を修正しました。


目次

概要	P.04
利用環境	P.05
継続決済 (SecureLinkBatch) 概要	P.06
IPコードについて	P.07
リクエスト仕様	P.08
リクエストパラメータ	P.09
レスポンス仕様 (return_value指定なし)	P.11
レスポンス仕様 (return_value指定あり)	P.12
レスポンスエラーコード (return_value指定あり)	P.14
ゼウス決済結果メール	P.19
決済結果通知 (CGIコール)	P.23
テスト方法	P.26
テストチェックポイント	P.27
継続会員情報削除API	P.29
よくあるご質問	P.31
各種お問い合わせ先	P.33

概要


お客様の情報をゼウスのシステムで保管することで、サブスクなどの決済を可能にします。

初回決済



2回目以降（会員ID継続決済）

サーバー間決済（SecureLinkBatch）




サーバ間（API）で決済データの送受信を行う方式です。
ユーザーの操作を介さずにシステム間で課金を行えます。
サブスク（定期購入や月会費等）に適した継続課金APIです。
継続課金を利用するにはカード会社の審査が必要です

利用環境

サーバ環境

Webサーバ	ゼウス決済システムとのデータ送受信を行えるプログラム言語が必要です。 Perl、PHP、Ruby、JAVA 等のhttps通信が行える言語であれば問題ございません。
データベース	事業者様環境でお客様情報、注文情報等を保持するためには必要です。 事業者様環境にてデータの保存をしない、もしくはデータベース以外の方法で格納する場合は必須ではございません。
HTTPS通信	決済システムのCGIとデータをやり取り、購入者様との情報をやり取りするために必要です。 httpsプロトコルでの通信が可能である言語であれば問題ございません。
暗号化方式	決済システムのCGIとデータをやり取りするため、TLS1.2に対応している必要があります。

継続決済 (SecureLinkBatch) 概要




- ② 事業者様サイトよりPOSTでデータ送信を行います。
- ⑤ 結果をレスポンスで返答しますので、結果の表示を事業者様で行います。
- ⑥ レスポンスとは別に、決済結果を指定サーバに対してCGIコールを行います。
- ⑧ お客様に対して直接決済内容の確認メール配信を行います。

IPコードについて

ゼウス決済システムと連携するためには「IPコード」が必要となります。

IPコードはご契約ごとに発行されるコードで、ゼウス決済サービスお申し込み後のシステム設定完了時に、事業者様にお伝えいたします。

 IPコードは売上管理画面の『設定情報確認』よりご確認できます。

 システム会社様向けに「テストIPコード」発行も行っています。営業担当にご相談ください。

リクエスト仕様

事業者様のWebシステムより、POST送信を行ってください。

接続先

POST <https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/secure.cgi>

リクエスト方法

仕様	HTTP POSTリクエスト
文字コード	Shift-JIS

リクエストパラメータ

No	項目名	パラメータ名	属性	必須	例	説明
1	IPコード	clientip	半角数字 10byte	<input type="radio"/>	0000000000	ゼウス発行のIPコード
2	会員データ検索条件	cardnumber	半角数字 16byte	<input type="radio"/>	8888888888888888 8888888888888882 9999999999999999 9999999999999992	既定値を指定して、決済種別と検索項目を指定します。 以下の固定値を送信します。（実際のカード番号は利用しません） お客様へ決済完了メールを送信する 「8888888888888888 8 」：clientip + telno + sendid で会員を検索 「8888888888888888 2 」：clientip + sendid で会員を検索 お客様へ決済完了メールを送信しない 「9999999999999999 9 」：clientip + telno + sendid で会員を検索 「9999999999999999 2 」：clientip + sendid ※会員データが複数検索された場合、最新の登録情報が利用されます。
3	決済金額	money	半角数字 0~9999999 7byte以下	<input type="radio"/>	8000	決済金額を指定。
4	決済コード	send	固定値	<input type="radio"/>	mall	固定値「mall」を指定。
5	お客様の電話番号	telno	半角数字 固定値 or 7~32byte	<input type="radio"/>	0300000000	初回決済時の電話番号 ※1 clientip+sendidで会員を検索する場合は、「0000000000」（固定値）を送信してください。 clientip+sendid+telnoで会員を検索する場合は、会員データの検索キーワードとなりますので登録データと一致しない場合は「会員エラー」となります。

※1 ダミー値（固定値）を利用する場合は、必ず営業担当までご相談ください。ダミー値がゼウスのセキュリティシステムに登録されると以降の決済が全て失敗になる恐れがございます。

レスポンス仕様（return_value指定なし）

決済処理が完了すると、ゼウスサーバより決済結果のレスポンスを返します。

リクエスト時「return_value=yes」を指定しない場合は本内容でのレスポンスとなります。

出力内容	意味	例
Success_order	成功 リクエスト時に「printord」を「yes」にした場合、オーダー番号を同時にレスポンスします。	Success_order 11.111.11.11-000000-22222222-333333
failure_order	失敗 リクエスト時に「printord」を「yes」にした場合、オーダー番号を同時にレスポンスします。	failure_order 11.111.11.11-000000-22222222-333333
Invalid ~	パラメータ不正 ゼウスが指定する値の条件以外でパラメータを送信している場合、このレスポンスが返ります。 Invalid ~でお返ししますので、「~」のパラメータ値を確認してください。 <例> Invalid clientip : IPコードをご確認ください Invalid telno : 電話番号をご確認ください Invalid sendid : sendidをご確認ください	Invalid clientip
maintenance	メンテナンスなどにより処理は正常に行われておりません。	maintenance
connect error	通信状況などにより処理が正常に行われておりません。	connect error

レスポンスサンプル

Success_order

TEXT

レスポンス仕様（return_value指定あり）

リクエスト時「return_value=yes」を指定した場合は本内容でのレスポンスとなります。


出力内容	意味	例
rel	決済結果（成功：Success_order／失敗：failure_order）	Success_order
ordd	オーダーNo.	11.111.11.11-000000-22222222-333333
money	決済金額	8000
div	分割回数	01
sendid	リクエストしたsendid	CARD0001
sendpoint	リクエストしたsendpoint	TEST
err_code	エラー時のエラーコード ※決済完了（Success_order）の場合、エラーコードは空白で返ります。	001
Invalid ~	<p>パラメータ不正 ゼウスが指定する値の条件以外でパラメータを送信している場合、このレスポンスが返ります。 Invalid ~でお返しますので、「~」のパラメータ値を確認してください。 <例> Invalid clientip : IPコードをご確認ください Invalid telno : 電話番号をご確認ください Invalid sendid : sendidをご確認ください</p>	Invalid clientip
maintenance	メンテナンスなどにより処理は正常に行われておりません。	maintenance
connect error	通信状況などにより処理が正常に行われておりません。	connect error


レスポンス仕様（return_value指定あり）

レスポンスサンプル

```
rel = Success_order  
ordd = 11.111.11.11-000000-22222222-333333  
money = 8000  
div = 01  
sendid = CARD0001  
sendpoint = TEST  
err_code =
```

TEXT

 データが無い場合は、値は空白で返ります。

 パラメータ不正がある場合は「Invalid *****」が返ります。

レスポンスエラーコード (return_value指定あり)

エラーコード	エラー内容	エラー詳細	エラー時推奨文言	備考
errc001002	通信エラー (ゼウス⇒カード会社)	ゼウスとカード会社間の通信エラーです。	カード情報が正しく入力されていないか、通信時にエラーが発生している可能性がございます。入力情報を再度ご確認ください。入力情報を再度ご確認ください。入力情報を再度ご確認ください。入力情報を再度ご確認ください。	-
errc002004 errd002004	データエラー (ゼウス⇒カード会社)	ゼウスとカード会社間のデータエラーです。	株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL : 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errd001005	カード理由 (一時的に利用不可)	一時的な理由により、カード利用不可の状態となっています。	このカードはお取扱いできません。別のカードで再度お申込みをいただくか、詳細に関しては直接カード会社へお問い合わせをいただくようお願いいたします。	カード会社からのエラーになりますので、エンドユーザーよりご契約のカード会社へ直接利用状況を確認いただく必要がございます。
errd002006	カード理由 (無効・復活なし)	無効なカードです。		
errc002007 errd002007	カード理由(有効期限)	有効期限が誤っています。	有効期限を誤っている可能性がございます。入力情報を再度ご確認ください。入力情報を再度ご確認ください。入力情報を再度ご確認ください。入力情報を再度ご確認ください。	-
errc002008 errd002008	カード理由 (支払い方法)	支払い方法が誤っています。	分割回数エラーの可能性がございます。入力情報を再度ご確認ください。入力情報を再度ご確認ください。入力情報を再度ご確認ください。入力情報を再度ご確認ください。	-

レスポンスエラーコード (return_value指定あり)

エラーコード	エラー内容	エラー詳細	エラー時推奨文言	備考
errb002012	不正IP	過去に無効カード等での決済、または不正利用履歴のある情報を利用した決済である為、独自不正利用防止システムにより、決済をブロックしています。 ※ご不明点がございましたら、ゼウスへお問い合わせください。	このカードはお取扱いできません。詳細に関してはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL : 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errb002013	一時不正IP	過去に無効カード等での決済、または不正利用履歴のある情報を利用した決済である為、独自不正利用防止システムにより、決済をブロックしています。 ※ご不明点がございましたら、ゼウスへお問い合わせください。	このカードはお取扱いできません。詳細に関してはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL : 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errb002015	金額ERR	送信いただいた金額の値が誤っている場合です。 (決済金額が-1円以下、又は10,000,000円以上で申し込みをしてきた場合)	-	マイナス1円以下、10,000,000円以上の決済金額をゼウスへ送信しないようお願いいたします。
errb001016	決済停止	サービスを停止している場合です。	-	現在利用できないIPコードを設定している場合です。通常は発生いたしません。
errb002019	不正文字	カード番号、または電話番号に数字以外の値で申し込みをしてきた場合です。	-	ゼウスが指定する値の条件以外が送信された場合のエラーです。通常は発生致しません。
errb002020	有効不正	4桁の数字以外が入っている有効期限内で申し込みをしてきた場合です。	-	ゼウスが指定する値の条件以外が送信された場合のエラーです。通常は発生致しません。
errb002021	電話不正	電話番号の先頭が0以外、又は9桁～11桁以外で申し込みをした場合です。	-	ゼウスが指定する値の条件以外が送信された場合のエラーです。通常は発生致しません。
errb002022	不正IPCD	IPコードが4桁、5桁、10桁の数字以外で申し込みをしてきた場合です。	-	ゼウス発行のIPコードが正しく設定されていれば、通常は発生いたしません。
errb002023	BINBLOCK	ブロック対象の発行カードやデビットカード、プリペイドカードでお申し込みをしてきた場合です。	このカードはお取扱いできません。別のカードで再度お申込みをいただくか、詳細に関しては直接カード会社へお問い合わせをいただくようお願いいたします。	-

レスポンスエラーコード (return_value指定あり)

エラーコード	エラー内容	エラー詳細	エラー時推奨文言	備考
errb002024	支払不正 分割回数	分割払いの支払い回数の指定エラー	-	ゼウスが指定する分割回数以外で送信された場合のエラーです。通常は発生致しません。
errb002025	DIV-ERR	分割回数がお客様のカードに対応していない場合です。 お客様よりカード会社へ利用可能な分割回数をお確かめの上、正しい回数を指定頂く必要があります。	支払回数エラーの可能性がございます。入力情報を再度ご確認の上お申込みをいただくか、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL : 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errb002026	カード不正	誤ったカード番号を入力されています。	カード情報が正しく入力されていない可能性がございます。入力情報を再度ご確認の上お申込みをいただくか、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL : 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errb002028	有効期限	すでに有効期限が切れている過去を入力されています。	有効期限が切れている可能性がございます。入力情報を再度ご確認の上お申込みをいただくか、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL : 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errb002029	設定不正CD	設定又は、データに誤りがある場合です。	-	ゼウスが指定する値の条件以外が送信された場合のエラーです。通常は発生致しません。
errb002033	番組停止	停止になっている番組に申し込みをしてきた場合です。	-	現在利用できないIPコードを設定している場合です。通常は発生いたしません。
errb002037	OPEN-ERR	テスト期間中にテストカード番号以外でのお申し込みをしてきた場合です。	-	現在テスト期間中となります。 テスト期間中はテストカード番号のみ使用できます。 通常は発生いたしません。

レスポンスエラーコード (return_value指定あり)

エラーコード	エラー内容	エラー詳細	エラー時推奨文言	備考
errb002038	偽カード	カード番号の先頭が明らかに誤った番号を入力されています。	カード情報が正しく入力されていない可能性がございます。入力情報を再度ご確認くださいの上でお申込みをいただくか、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL: 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errb002039	LEN-ERR	桁数が違うカード番号で申し込みをしてきた場合です。(14,15,16桁以外を入力してきた場合)	-	ゼウスが指定する値の条件以外が送信された場合のエラーです。通常は発生致しません。
errb002041	Z-STOP	ブロック対象の海外発行カードでお申し込みをしてきた場合です。	このカードはお取扱いできません。詳細に関してはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL: 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errb002043	TEST-停止	テストカード番号で、管理画面より指定した情報以外の決済が行われています。 『TEST-**』の[**]は対象となる指定項目(MAIL、電話、有効期限など)を表示していません。	-	テストカードによる決済を行う際、管理画面であらかじめ登録をしたテストカードの設定と相違があった際のエラーです。通常は発生いたしません。
errb002044	TEST-有効			
errb002045	TEST-電話			
errb002046	TEST-MAIL			
errb002047	TEST-金額			
errb002048	TEST-IPAD			

レスポンスエラーコード (return_value指定あり)

エラーコード	エラー内容	エラー詳細	エラー時推奨文言	備考
errb002052	Z-STOP	過去に無効カード等での決済、または不正利用履歴のある情報を利用した決済である為、独自不正利用防止システムにより、決済をブロックしています。 ※ご不明点がございましたら、ゼウスへお問い合わせください。	このカードはお取扱いできません。詳細に関してはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL : 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errb002053	金額不正	金額が設定されている最低決済金額を下回っている場合です。	-	200円未満の決済金額をゼウスへ送信しないようお願いいたします。
errb002054	会員ERR	SecureLinkBatch の継続決済データ送信時、ゼウス継続DBに該当のユーザーデータが無い場合です。	このカードはお取扱いできません。詳細に関してはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL : 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	-
errb002055	SEC-ERR	セキュリティコードに関する設定にゼウス側と相違があります。 ※設定内容はゼウスまでお問い合わせください。	-	セキュリティコードの設定に不備がある場合発生いたします。通常発生いたしません。
errb000000	決済失敗	テスト決済 (0000000000000000) での決済失敗	-	テストでの決済失敗となるため、通常は発生いたしません。
errz999999	予期しないエラー		入力情報を再度ご確認の上お申込みをいただくか、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 株式会社ゼウス カスタマーサポートセンター (24時間365日対応) TEL : 0570-02-3939 つながらないときは 03-4334-0500	

ゼウス決済結果メール（お客様向け）

ゼウスから決済結果をお客様にメールで通知します。

件名	【ZEUS】決済完了メール（自動配信）	【ZEUS】カード登録完了メール（自動配信）
タイミング	決済完了時	与信完了時 ゼウス側の設定が与信後決済の場合、 または決済金額を0円（money=0）で送信した場合
宛先（to）	送信パラメータ「email」	
差出人（from）	support@cardservice.co.jp	

 各メールの送信が不要である場合は、営業担当までご連絡ください。

ゼウス決済結果メール（お客様向け）

お客様向けメールのサンプルです。メール文中に独自のメッセージを追加することができます。

決済完了メール

決済完了メール（自動配信）
宛先：*****@*****.***

クレジットカード決済が完了したのでお知らせします。

- カード会社ご利用代金の請求名：*****
- ご購入金額：¥*,***
- お支払い回数：一括
- 決済日時：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
- サイトコード：*****
- サイト利用ID：*****
- サイト利用PW：*****

[メッセージ追加箇所]

商品・サービスに関するお問い合わせ先

- サイト連絡先：****@*****.***

※サービス・商品に関するご質問や、お申し込み内容の変更・キャンセルについては、ご利用のサイトへお問い合わせください。

決済に関するお問い合わせ先

カスタマーサポートセンター（24時間365日）

- 電話：0570-02-3939 または 03-4334-0500
- E-mail：support@cardservice.co.jp

※弊社は、ご利用のサイトから業務委託された決済代行会社です。

メッセージ追加箇所

カード登録完了メール

カード登録完了メール（自動配信）
宛先：*****@*****.***

クレジットカードの登録が完了したのでお知らせいたします。

今回のお申込みはクレジットカードの登録のみとなりますのでご請求が発生することはありません。

- サイトコード：*****
- 登録完了日時：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

[メッセージ追加箇所]

商品・サービスに関するお問い合わせ先

- サイト連絡先：****@*****.***

※サービス・商品に関するご質問や、お申し込み内容の変更・キャンセルについては、ご利用のサイトへお問い合わせください。

決済に関するお問い合わせ先

カスタマーサポートセンター（24時間365日）

- 電話：0570-02-3939 または 03-4334-0500
- E-mail：support@cardservice.co.jp

※弊社は、ご利用のサイトから業務委託された決済代行会社です。

メッセージ追加箇所

メッセージの追加は、売上管理画面の「設定情報確認」から行えます。

ゼウス決済結果メール（事業者様向け）

ゼウスから決済結果を事業者様にメールで通知します。

件名	【ZEUS】決済結果通知	【ZEUS】決済結果通知	【ZEUS】決済結果通知
タイミング	決済完了時	与信完了時	決済失敗時 ゼウス側のデータチェックでNGとなり決済処理まで行かない決済エラーの場合には送信されません。
メール本文 結果	決済完了	与信完了	決済失敗
宛先 (to)	売上管理画面に設定したアドレス		
差出人 (from)	creditinfo@cardservice.co.jp		

 各メールの送信が不要である場合は、営業担当までご連絡ください。

ゼウス決済結果メール（事業者様向け）


事業者様向けメールのサンプルです。

決済結果通知メール

決済結果通知
<ul style="list-style-type: none">■ IPコード : *****■ 処理時刻 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss■ 結果 : ****■ 決済金額 : ¥*,***■ 電話番号 : *****■ オータNo : ****.*****.*****■ E-mail : *****@*****.***■ 発行ID : ***** (今までは「発行 I D」)■ 発行PW : ***** (今までは「発行 P S」)■ 発行ID : ***** (加盟店から送られてきたID→今までは「要求 I D」)■ sendpoint : ***** (加盟店から送られてきたPOINT→今までは「お客様ポイント」)
<p><結果の説明></p> <ul style="list-style-type: none">- 決済完了 → 決済は正常に完了しました- 決済失敗 → 決済および与信は、何かしらの理由により失敗しました- 与信完了 → 与信は正常に完了しました
<p>このメールは、ユーザ様がクレジットカード決済をされた都度、加盟店様へ自動的に送信している決済結果通知メールです。</p>
<p>決済状況は、売上管理画面でもご確認ください。</p>
<p>◆決済完了となった売上を取り消す場合の手順 http://www.cardservice.co.jp/info/salesadmin/guide01.html</p>
<p>※尚、本メールは加盟店様向けの決済結果通知メールでございますので、ユーザ様への転送はご遠慮ください。</p>
<p>ご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。</p>
<p>株式会社ゼウス 営業部</p>
<p>Tel : 03-3498-9030 Fax : 03-3498-9029 E-mail : creditinfo@cardservice.co.jp</p>
<p>ゼウス・マーチャント・クラブ (ZMC) http://www.cardservice.co.jp/zmc/</p>

決済結果通知（CGIコール）

決済の結果を指定URLに通知を行います。

 ご利用の場合は「コール先URL」「送信希望パラメータ」を営業担当までご連絡ください。

通知側仕様

送信先URL	売上管理画面による登録
送信方法	GETによる結果通知（POSTをご希望の場合は営業担当にご連絡ください）
送信元IPアドレス	210.164.6.67 または 202.221.139.50
送信元ユーザーエージェント	Zero CGI-Kikker （ポート:443の場合は無しになります）

受信側仕様

ステータスコード	HTTP レスポンスステータスコード「200 OK」を出力してください。 ※「200 OK」以外の場合は、CGIエラーメールが出ます。
レスポンスボディ	レスポンス「successok」の文字列を出力してください。 エラーの場合は、「ERR001」「NG」など短い文字列を出力してください。

決済結果通知（CGIコール）パラメータ

No	項目名	パラメータ名	属性	例	説明
1	結果	result	半角英数字 2byte	OK	OK：決済完了時 NG：決済失敗時
2	IPコード	clientip	半角数字 10byte	0000000000	ゼウス発行のIPコード
3	オーダーNo	ordd	半角英数字 50byte以下	11.111.11.11-000000- 22222222-333333	ゼウス発行のオーダーNo
4	決済金額	money	半角数字 0~9999999 7byte以下	8000	決済金額
5	お客様の電話番号	telno	半角数字 7~32byte	0300000000	事業者様より送信された電話番号
6	お客様のメールアドレス	email	半角英数字 !#\$%&*+~/=/?^_`{ }~.@ 50byte以下	test@cardservice.co.jp	事業者様より送信されたメールアドレス
7	カードID	sendid	半角英数字 ¥!#\$%()~ - @[:]./'{*}?_ 25byte以下	CARD00001	事業者様より送信されたsendid
8	フリーパラメータ	sendpoint	半角英数字 ¥!#\$%()~ - @[:]./'{*}?_ 50byte以下	TEST	事業者様より送信されたsendpoint
9	カード番号下4桁	cardnumber	半角数字 4byte	1234	決済ページで入力されたカード番号下4桁
10	カードブランド	cardbrand	半角数字 1byte	V	決済ページで入力されたカードブランド V=VISA、M=MasterCard、J=JCB、A=AMEX、D=Diners、P=プロパーカード ※プロパーカード：国際5ブランド（VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Diners）のカードブランドロゴが載っていないカード
11	支払回数	div	半角英数字 2byte	01	「01」は一括、「99」はリボ、「03」他数値はその回数になります。 ※未指定の場合は、すべて「01」（一括）となります。 ※分割・リボ払いをご利用する場合は、ゼウス側の設定が必要です。 ※ボーナス一括、2回払いは契約がある場合にのみご利用いただけます。 「02」は2回、「B1」はボーナス一括
12	決済処理日	date	半角数字 8byte	20220901	決済処理を行った日

決済結果通知（CGIコール）エラー・リトライ

ゼウスからCGIコールを行い、事業者様側サーバの応答で[200 OK]が得られない場合には「CGI送信エラー通知」メールが送信されますのでご確認ください。また、CGIの受け取りに失敗した場合は、都度、売上管理画面よりCGI再送信を行うことができます。

	応答	CGI通信 エラー通知 メール送信	決済結果通知再処理	
			自動リトライ	売上管理画面から手作業通知
サーバの応答	[200 OK] 以外	○	—	○
	タイムアウト（40秒）	○	△（最大5回）	○
レスポンスボディ	先頭に「successok」無し	△	—	△

△：ご希望の際には営業担当までご相談ください。

- ゼウスからCGIコールを行い、事業者様側サーバより40秒間応答がない場合には「タイムアウト」として処理いたします。
- 自動リトライ設定を行っている場合は、40秒ごとにCGI再送処理が行われ、リトライ回数(最大5回)全てに対して応答がない場合、CGI送信エラー通知メールが1通送信されます。

! 応答なし(タイムアウト)の場合は、実際にはCGIが正常処理されている可能性があります。
CGIリトライや、売上管理画面よりCGI再送を行った際は、処理の重複が発生しないようご確認ください。


テスト方法

テスト仕様

環境	本番環境にテストカード番号を送信（ゼウスにテスト環境はございません）
カード番号	テスト用の成功・失敗カード番号で実行
決済結果通知	本番同様の通知
売上管理画面	本番同様の情報登録を確認可能

テスト用送信情報（例）

成功テスト	初回/毎回決済で指定したsendidおよび電話番号（電話番号は必要あれば指定）
失敗テスト	初回/毎回決済で指定したsendidおよび電話番号（電話番号は必要あれば指定） 決済金額はテストカード番号の限度額を上回ること テストカード番号の限度額変更方法は以下をご確認ください。 https://support.cardservice.co.jp/hc/ja/articles/25933413423513

 決済のテストは土・日・祝祭日を除く10:00～18:00の間に実施してください。

テストチェックポイント

動作テストにおいて、以下の項目をチェックしてください。

送信	パラメータ確認	送信データ（money,sendid など）に使用禁止の値を使用していない。 ※使用可能文字、桁数、固定値など詳しくは 送信パラメータをご参照ください。
		送信データ「cardnumber」に規定の値が指定されている。
成功テスト	ゼウスからの応答	データ送信後「Success_order」の文字列が返される。
	決済結果通知メール (事業者様用)	売上管理画面の「決済結果通知メール設定」に設定したアドレス宛に 決済結果通知メール「件名：【ZEUS】決済結果通知」が届く。
	決済結果通知メール (お客様用)	送信パラメータ「email」に指定したメールアドレス宛に、 決済確認メール「件名：【ZEUS】決済完了メール（自動配信）」が届く。 ※email未指定の場合はメールは届きません ※SecureLinkBatchの場合はメールは届きません
	決済結果通知CGIコール	決済結果通知CGIから受信したデータが、ゼウスへ送信したデータと一致している。
	サイト側処理	決済結果通知CGIからデータを受信し、「ポイント追加」等のサイト側のプログラムが正常に動作している。
	売上管理画面確認	売上管理画面にログインし、テストを行ったデータと管理画面の内容が一致している事を確認する。
失敗テスト	ゼウスからの応答	データ送信後「failure_order」の文字列が返される。
	決済結果通知メール (事業者様用)	テストを行った後に、売上管理画面の「決済結果通知メール設定」に設定したアドレス宛に 決済結果通知メール「件名：【ZEUS】決済結果通知」が届く。

テストチェックポイント

失敗テスト	決済結果通知メール (お客様用)	決済失敗時は決済完了メールが送信されていない事を確認する。
	決済結果通知CGIコール	決済結果通知CGIから受信したデータが、ゼウスへ送信したデータと一致している。
	サイト側処理	※決済失敗でCGIを返す設定時のみ 決済結果通知CGIからデータを受信し、「ポイント追加なし」等のサイト側のプログラムが失敗に対応した動作をしている。
	売上管理画面確認	売上管理画面にログインし、テストを行ったデータと管理画面の内容が一致している事を確認する。

継続会員情報削除API

ゼウスデータベースに保管された継続会員のカード情報を削除します。


接続先

POST

<https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/secure.cgi>

パラメータ

No	項目名	パラメータ名	属性	必須	例	説明
1	継続会員情報削除	sendiddel	固定値「yes」	<input type="radio"/>	yes	継続会員を削除する
2	IPコード	clientip	半角数字 10byte	<input type="radio"/>	0000000000	ゼウス発行のIPコード
3	お客様の電話番号	telno	半角数字 7~32桁	<input type="radio"/>	0300000000	削除対象の継続会員の電話番号
4	カードID	sendid	半角英数字 ¥!#\$%()~ - @[:]./'{*}?_ 25byte以下	<input type="radio"/>	CARD00001	削除対象の継続カードのsendid

 telnoとsendidの両方が一致した継続会員の情報を削除します。

継続会員情報削除APIレスポンス

決済処理が完了すると、ゼウスサーバより決済結果のレスポンスを返します。

レスポンスに『SuccessOK』が含まれていたら「処理完了」、それ以外の場合は「処理失敗」と判定し、処理結果ページを表示してください。

出力内容	意味
SuccessOK	成功
failure_order	既に削除されているか、検索結果が0件です。
Invalid ~	パラメータ不正 ゼウスが指定する値の条件以外でパラメータを送信している場合、このレスポンスが返ります。 Invalid clientip : IPコードをご確認ください Invalid telno : 電話番号をご確認ください Invalid sendid : sendidをご確認ください
maintenance	メンテナンスなどにより処理は正常に行われておりません。
connect error	通信状況などにより処理は正常に行われておりません。

レスポンスサンプル

SuccessOK	TEXT
-----------	------

よくあるご質問

Q ゼウスからのレスポンスが受け取れなかった

- A ゼウスから障害報告がない場合は、レスポンスをお送りしている可能性が高いです。
この場合、通信遅延等の理由でレスポンスが遅れ、事業者側で受け取れなかった可能性がございます。

レスポンスが遅れているまたは、レスポンスがない場合を想定して、
ユーザへの返答は決済データ送信後、60秒ほどでアナウンス画面の表示をお願いします。
決済結果については、管理画面でご確認をお願いします。

Q 同一カードID(sendid) で、複数のカードが使われた場合、どのカードに紐づいて決済されますか？

- A 登録日時が最新のカード情報で決済されます。
登録日時が最新のカード情報が削除済の場合は、決済が失敗して決済結果は「会員エラー」となります。

Q 成功用のテストカード番号を使用してテストを行ったがfailure_orderが返ってきた

- A 失敗の理由を調べるために、売上管理画面の決済結果を参照してください。
- 決済失敗 : 成功用のテストカードで決済失敗になった場合は、テスト時のテストカード番号入力間違っています。
 - TEST-xx : テストカード番号の登録画面で登録されている、有効期限や電話番号の値が、テスト時に送信した値と異なっています。
 - 会員エラー : 継続会員データの登録がない場合、初回決済からテストを行い、継続のテストを行ってください。
登録がある場合、テストで使用したID、TELの値に間違いがないか確認してください。
※売上管理画面の会員管理から登録データが確認できます。

よくあるご質問

Q 決済結果がシステムに反映されない

A CGIエラーの可能性がございます。

売上管理画面の「CGIエラー処理」よりご確認いただき、再送信処理をお願いいたします。

各種お問い合わせ先

事業者様サポートページのご案内

最新のお知らせや、よくあるご質問など、事業者様サポートページにてご確認ください。

<https://support.cardservice.co.jp/hc/ja>

テクニカルサポートのご案内

システム設定に関する技術的なお問い合わせは以下より受け付けております。

<https://support.cardservice.co.jp/hc/ja/requests/new>

営業担当へのお問い合わせ

ご契約、システム設定、ご相談などは営業担当までご連絡ください。

株式会社ゼウス

TEL : 03-3498-9077

MAIL : merchant@cardservice.co.jp

営業時間 : 平日9:00~17:30 (土日祝を除く)