トークン決済
SecureLink

カードID継続決済
QuickCharge

トークン決済（JavaScript）システム設定マニュアル

クレジットカード決済

⚠ 当仕様では3Dセキュアは実装できません。
将来的に3Dセキュア利用の可能性がある場合は「Secure API トークン決済 3Dセキュア2.0（EMV3Dセキュア）」で3Dセキュアなしの実装が可能なので、そちらで実装することを推奨します。

⚠ カードID継続決済でセキュリティコードをご利用しない場合は本マニュアルではなく「カードID継続決済システム設定マニュアル」をご参照ください。

2023年8月16日更新
株式会社ゼウス

CONFIDENTIAL

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

改定履歴

2022年11月1日	マニュアルをリニューアルいたしました。
2023年8月16日	軽微な修正を行いました。

CONFIDENTIAL

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

目次

特徴 P.04
利用環境 P.05
決済概要 P.06
IPコードについて P.08
トークンキー取得方法について P.09
簡易版：導入手順 P.10
カスタマイズ版：トークン発行リクエスト仕様（初回/毎回決済） P.22
カスタマイズ版：トークン発行リクエスト仕様（カードID継続決済） P.29
トークンキー発行エラーコード一覧 P.36
決済リクエスト仕様（初回/毎回決済） P.40
決済リクエスト仕様（カードID継続決済） P.44
ゼウス決済結果メール（お客様向け） P.50
決済結果通知（CGIコール） P.54
テスト方法 P.58
テストチェックポイント P.59
継続カードID削除 P.60
よくあるご質問 P.64
各種お問い合わせ先 P.66

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

特徴

事業者様のクレジットカード情報入力画面にゼウスが提供するJavaScriptを組み込み、決済を行っていただく方法です。
カード情報を保持せず、自社サイトの決済画面をご利用されたい事業者様におすすめです。

このような方におすすめ

- ✓ 自社システムに決済機能を組み込みたい方
- ✓ オリジナルのデザインで決済画面を作成したい方
- ✓ 自社サイト内で決済フローを完結し、画面遷移数を減らしたい方

仕様

仕組み	事業者側サイトにて決済情報（カード番号、有効期限など）を入力いただき、ゼウス提供のJavaScriptにて決済処理
接続	フォームへのJavaScript設置／指定URLに決済情報をPOST送信
決済結果の通知	レスポンス取得／CGI送信による結果パラメータ受信／メールによる決済結果通知
対応デバイス	事業者サイトに準拠

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

利用環境

サーバ環境

Webサーバ	ゼウス決済システムとのデータ送受信を行えるプログラム言語が必要です。 Perl、PHP、Ruby、JAVA 等のhttps通信が行える言語であれば問題ございません。
データベース	事業者様環境でお客様情報、注文情報等を保持するためには必要です。 事業者様環境にてデータの保存をしない、もしくはデータベース以外の方法で格納する場合は必須ではございません。
HTTPS通信	決済システムのCGIとデータをやり取り、購入者様との情報をやり取りするために必要です。 httpsプロトコルでの通信が可能である言語であれば問題ございません。
暗号化方式	決済システムのCGIとデータをやり取りするため、TLS1.2に対応している必要があります。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済概要



Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.



② 事業者様サイトよりJavaScriptを呼び出します。
⑤ フォーム送信時にカード情報を送信し、トークンキーを受け取ります。
⑧ 受け取ったトークンキーを送信して決済を行います。
⑨ (継続決済の場合) 送信されたユーザー情報（sendid、telno）をゼウスDBより検索し、２回目以降の場合は登録済みカード情報を決済に利用します。
⑪ 結果をレスポンスで返答しますので、結果の表示を事業者様で行います。
⑫ レスポンスとは別に、決済結果を指定サーバに対してCGIコールを行います。
⑬ お客様に対して直接決済内容の確認メール配信を行います。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

IPコードについて

ゼウス決済システムと連携するためには「IPコード」が必要となります。
IPコードはご契約ごとに発行されるコードで、ゼウス決済サービスお申し込み後のシステム設定完了時に、事業者様にお伝えいたします。

IPコードは売上管理画面の『設定情報確認』よりご確認できます。

システム会社様向けに「テストIPコード」発行も行っています。営業担当にご相談ください。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークンキー取得方法について

トークン決済では「トークンキーの取得」を行い、決済時に取得したトークンキーを送信する必要があります。
トークンキー取得から送信までの方法を、簡易に実装可能な方法と、自由度が高いカスタマイズできる方法をご案内いたします。

簡易版

ゼウス用意のJavaScriptを利用する方法です。
簡易な実装が可能ですが、見た目のカスタマイズなどが行える方法に制限があります。
CSSによる表示項目の操作、HTMLによるフォームの表示ラベル変更もご案内いたします。

カスタマイズ版

ゼウス用意のJavaScriptをもとに、独自でJavaScriptをご用意いただく方法です。
自由度の高い実装が可能ですが、トークンキー発行にAPIをリクエストしていただく必要があります。
初回・毎回と継続決済ごとに処理が異なります。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：導入手順

ゼウス用意のJavaScriptを利用してトークンキーを取得する方法です。
トークンキー取得から決済送信までの流れをご説明します。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：導入手順（1）

1. 事業者様サイトの既存ページから、カード情報入力項目のHTML（inputタグ等）をすべて削除します。

削除するのは「カード番号」「カード有効期限」「セキュリティコード」「カード名義」の箇所となります。
該当箇所がなければ、手順2へ進んでください。

2. カード情報入力欄を表示させたい個所のform内タグに、id属性「zeus_token_card_info_area」を付与します。

HTML

```
<div id=“zeus_token_card_info_area”></div>
```

3. 同ページ内のheadタグの中に、scriptとstylesheetを追記します。

HTML

```
<script type="text/javascript" src="https://linkpt.cardservice.co.jp/api/token/1.0/zeus_token_cvv.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://linkpt.cardservice.co.jp/api/token/1.0/zeus_token.css">
```

※JavaScriptはセキュリティコードのあり/なしで読み込むスクリプトが変わります。

JavaScript（セキュリティコードあり）	https://linkpt.cardservice.co.jp/api/token/1.0/zeus_token_cvv.js
JavaScript（セキュリティコードなし）	https://linkpt.cardservice.co.jp/api/token/1.0/zeus_token.js

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：導入手順（2）

4. 同ページにJavaScriptを追記します。

JavaScript

```
<script>
 var zeusTokenIpcode = “9999999999”; // ゼウス発行のIPコード(10桁または5桁)

 function beforeSubmit() {
  zeusToken.getToken(function(zeus_token_response_data) {
   // ここにトークン発行後の処理を入れてください。
   if (!zeus_token_response_data['result']) {
    alert(zeusToken.getErrorMessage(zeus_token_response_data['error_code'])); // エラーの場合
   } else {
     document.form1.submit(); // フォーム送信（カード情報のかわりにトークンキーが送信されます）
   }
  });
 }

 window.onload = function() {
  document.getElementById('btn_go_to_confirm_page').onclick = function () {
   beforeSubmit(); // フォーム送信ボタンのonclickイベントで、上記関数を呼出します。
  }
 };
</script>
```

ゼウス発行のIPコード

formタグのname属性

submitのid属性

- 赤字の箇所は変更が必要です。
- フォームにはname属性が必要です。
- フォームの送信ボタンにid属性が必要です。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：導入手順（3）

5. idを指定した箇所にカード情報送信フォームが表示されます。



指定したタグ内に左のようなフォーム要素が表示されます。
※「クレジットカード情報」とボタンは自動で表示されません。

同時にゼウスサーバから取得した値を保存するhidden要素が複数生成されます。
フォームの送信ボタンをクリックした際、フォーム送信前にゼウスサーバからトークンキーを取得し、hidden要素にトークンキー・マスクされたクレジットカード番号などがセットされ、その後フォームの送信が行われます。

hidden値には以下nameと値が登録され、フォーム送信時にあわせて送信されます。

name属性	value値
zeus_token_value	発行されたトークンキー
zeus_token_masked_card_no	マスクされたクレジットカード番号（上４桁・下４桁以外はマスク処理）
zeus_token_return_card_expires_month	クレジットカードの有効期限（月）
zeus_token_return_card_expires_year	クレジットカードの有効期限（年）
zeus_token_masked_cvv	マスクされたセキュリティコード
zeus_token_return_card_name	クレジットカード名義

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：導入手順（4）

6. 送信された値を確認画面で表示

事業者様のシステムで送信された値と、ゼウスサーバからhiddenにセットされた値を確認画面で表示します。

7. 送信時に事業者様システムへの保存と、決済リクエストの送信

送信されたデータを事業者様のシステムで保管するとともに、決済リクエストを送信します。
この際に手順5で取得した、hiddenに設定されたトークンキー（zeus_token_value）が必要となります。
詳しくは「決済リクエスト仕様」をご確認ください。

8. 決済レスポンスに応じて結果画面を表示

決済リクエストからのレスポンスに応じて、事業者様のシステムでお客様に結果を表示します。
同時に決済結果通知（CGIコール）と、結果通知メール送信が行われます。
詳しくは「決済レスポンス仕様」「決済結果通知（CGIコール）」「決済結果通知メール」をご確認ください。

簡易版であっても「6」以降は事業者様にて実装いただく必要がございます。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：導入手順（表示テキストの変更）

生成されるフォームのテキストとエラーメッセージは変更することが可能です。
以下のスクリプトを「導入手順（３）」の手順3で記載した2行よりも上に追記し、メッセージ文言の変更をしてください。

JavaScript

```
<script>
 var zeusTokenCustomItem = {
  "zeus_token_action_type_quick_label" : "登録済みのカードを使う",
  "zeus_token_card_cvv_for_registerd_card_label" : "セキュリティコード",
  "zeus_token_action_type_new_label" : "新しいカードを使う",
  "zeus_token_card_number_label" : "カード番号",
  "zeus_token_card_expires_label" : "カード有効期限",
  "zeus_token_card_expires_month_suffix" : "月",
  "zeus_token_card_expires_year_suffix" : "年",
  "zeus_token_card_expires_note" : "例）12月　2012年",
  "zeus_token_card_cvv_for_new_card_label" : "セキュリティコード",
  "zeus_token_card_name_label" : "カード名義",
  "zeus_token_error_messages" : {
   "88888888" : "メンテナンス中です",
   "90100100" : "通信に失敗しました",
   "99999999" : "その他のシステムエラーが発生しました",
   "02030105" : "METHOD が 'POST' 以外",
   "02030106" : "CONTENT-TYPE が 'text/xml' もしくは 'application/xml' 以外",
   "02030107" : "CONTENT-LENGTH が存在しないか、0 が指定されている",
   "02030108" : "CONTENT-LENGTH が 1024 byte より大きい",
   "02030207" : "XML データが未送信",
```

次ページへ続く

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

前ページから続き

```
    "02030208" : "XML データが 1024 byte より大きい",
    "02030209" : "XML データに構文エラーがある",
    "02080114" : "XML の action が空",
    "02080115" : "無効な action が指定されている",
    "02130114" : "XML に authentication clientip が存在しない",
    "02130117" : "clientip のフォーマットが不正",
    "02130110" : "不正な clientip が指定された",
    "02130118" : "不正な clientip が指定された",
    "02130514" : "「カード番号」を入力してください",
    "02130517" : "「カード番号」を正しく入力してください",
    "02130619" : "「カード番号」を正しく入力してください",
    "02130620" : "「カード番号」を正しく入力してください",
    "02130621" : "「カード番号」を正しく入力してください",
    "02130640" : "「カード番号」を正しく入力してください",
    "02130714" : "「有効期限(年)」を入力してください",
    "02130717" : "「有効期限(年)」を正しく入力してください",
    "02130725" : "「有効期限(年)」を正しく入力してください",
    "02130814" : "「有効期限(月)」を入力してください",
    "02130817" : "「有効期限(月)」を正しく入力してください",
    "02130825" : "「有効期限(月)」を正しく入力してください",
    "02130922" : "「有効期限」を正しく入力してください",
    "02131014" : "CVVが不正です",
    "02131017" : "「セキュリティコード」を正しく入力してください",
    "02131117" : "「カード名義」を正しく入力してください",
    "02131123" : "「カード名義」を正しく入力してください",
    "02131124" : "「カード名義」を正しく入力してください",
  },
 };
</script>
```


Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：CSSによる初回・継続フォームの表示コントロール

「登録済みのカードを使う」「新しいカードを使う」の選択はCSSによる非表示を行うことができます。

「登録済みのカードを使う」を非表示にする（初回・毎回入力を求める場合）



CSS

```
label[for="zeus_token_action_type_quick"] {display: none;}
label[for="zeus_token_action_type_new"] {display: none;}
#zeus_token_action_type_quick{display: none;}
#zeus_token_action_type_new{display: none;}
#zeus_registerd_card_area{display: none;}
```


Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：CSSによる初回・継続フォームの表示コントロール

「新しいカードを使う」を非表示にする（継続の場合） ※継続時にセキュリティコードを利用しない設定をされている場合、この画面は必要ありません。



CSS

```
label[for="zeus_token_action_type_quick"] {display: none;}
label[for="zeus_token_action_type_new"] {display: none;}
#zeus_token_action_type_quick{display: none;}
#zeus_token_action_type_new{display: none;}
#zeus_new_card_area{display: none;}
```

JavaScript

```
<script>
 var zeusTokenIpcode = “9999999999”; // ゼウス発行のIPコード(10桁または5桁)

 function beforeSubmit() {
  zeusToken.getToken(function(zeus_token_response_data) {
   // ここにトークン発行後の処理を入れてください。
   if (!zeus_token_response_data['result']) {
    alert(zeusToken.getErrorMessage(zeus_token_response_data['error_code'])); // エラーの場合
   } else {
     document.form1.submit(); // フォーム送信（カード情報のかわりにトークンキーが送信されます）
   }
  });
 }

 window.onload = function() {
  document.getElementById('btn_go_to_confirm_page').onclick = function () {
   document.getElementById('zeus_token_action_type_quick').click();
   beforeSubmit(); // フォーム送信ボタンのonclickイベントで、上記関数を呼出します。
  }
 };
</script>
```

「登録済みのカードを使う」ラジオボタンを選択状態にするため、赤字の行を追加してください

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：フォームのHTMLを事業者様サイトで用意する場合

ゼウス用意のJavaScriptを利用し、事業者様で独自のHTMLを用意する方法です。
HTMLに「id=“zeus_token_card_info_area”」を記載しないことで、DOM操作を迂回するため、事業者様の開発のフォームを適用することが可能となります。

各フォームのHTMLを自由に用意した例



1. P.11 簡易版手順の2を飛ばし、手順3、4のJavaScriptの読み込みと、scriptを記述します。
2. 次ページのHTMLを記述します。
3. HTMLのinputタグ、id・name属性は変更せずに、事業者様でカスタマイズください。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：フォームのHTMLを事業者様サイトで用意する場合

サンプルのHTMLとなります。

HTML

```
<form id="form1" name="form1" action="#" method="POST">
 初回：<input type='radio' id='zeus_token_action_type_new' name="zeus_card_option" value="new"><br>
 2回目以降： <input type='radio' id='zeus_token_action_type_quick' name="zeus_card_option" value="new"><br>
 <div id = "zeus_registerd_card_area">
  2回目以降CVV：<input type="tel" value="" id="zeus_token_card_cvv_for_registerd_card" name="zeus_token_card_cvv_for_registerd_card" size="4" maxlength="5" >
 </div>
 <div id='zeus_new_card_area'>
  Cardnumber：<input type='tel' id='zeus_token_card_number' name="zeus_token_card_number"><br>
  Month :<select id='zeus_token_card_expires_month' name="zeus_token_card_expires_month"><option value="12">12</option></select><br>
  Year :<select id='zeus_token_card_expires_year' name="zeus_token_card_expires_year"><option value="2019">2019</option></select><br>
  Cardname：<input type='text' id='zeus_token_card_name' name="zeus_token_card_name"><br>
  初回CVV：<input type='text' id='zeus_token_card_cvv' name='zeus_token_card_cvv'><br>
 </div>
 <!-- Token発行結果に関するタグ -->
 <input type="hidden" value="" id="zeus_token_value" name="zeus_token_value">
 <input type="hidden" value="" id="zeus_token_masked_card_no" name="zeus_token_masked_card_no">
 <input type="hidden" value="" id="zeus_token_return_card_expires_month" name="zeus_token_return_card_expires_month">
 <input type="hidden" value="" id="zeus_token_return_card_expires_year" name="zeus_token_return_card_expires_year">
 <input type="hidden" value="" id="zeus_token_masked_cvv" name="zeus_token_masked_cvv">
 <input type="hidden" value="" id="zeus_token_return_card_name" name="zeus_token_return_card_name">
</form>
<!-- Token発行時のボータン -->
<button id ="btn_go_to_confirm_page">Go</button>
```


Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

簡易版：フォームのHTMLを事業者様サイトで用意する場合

「登録済みのカードを使う」「新しいカードを使う」の選択を非表示にしたい場合はCSSによる非表示を行い、要素はHTMLに記述しておいてください。この場合、ラジオボタンは初期値で「checked」としてください。

「登録済みのカードを使う」を非表示にする（初回・毎回入力を求める場合）

Cardnumber：
Month：12
Year：2023
Cardname：
初回CVV：
Go

HTML

```
<!-- 初回：-->
<input type='radio' id='zeus_token_action_type_new' name="zeus_card_option" style="display:none" checked>
<!-- 2回目以降：-->
<input type='radio' id='zeus_token_action_type_quick' name="zeus_card_option" style="display:none">
<div id = "zeus_registerd_card_area" style="display:none">
 2回目以降CVV：<input type="tel" value="" id="zeus_token_card_cvv_for_registerd_card"
name="zeus_token_card_cvv_for_registerd_card" size="4" maxlength="5">
</div>
```

「新しいカードを使う」を非表示にする（継続の場合）

※継続時にセキュリティコードを利用しない設定をされている場合、この画面は必要ありません。

2回目以降CVV：
Go

CSS

```
<!-- 初回：-->
<input type='radio' id='zeus_token_action_type_new' name="zeus_card_option" style="display:none">
<!-- 2回目以降：-->
<input type='radio' id='zeus_token_action_type_quick' name="zeus_card_option" style="display:none" checked>
<div id='zeus_new_card_area' style="display:none">
 Cardnumber：<input type='tel' id='zeus_token_card_number' name="zeus_token_card_number"><br>
 ...
</div>
```

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

初回/毎回決済

カスタマイズ版：トークン発行リクエスト仕様

お客様ご自身でJavaScriptを用意し、決済リクエストを送る時に必要となる「トークンキー」を取得する仕様となります。
初回の決済、もしくは毎回カード情報を登録する場合の仕様となります。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行リクエスト仕様（初回/毎回決済）

ゼウス用意のJavaScriptをそのまま利用せず、独自でトークン発行を行う場合にご確認ください。

接続先

POST	https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/token/token.cgi

リクエスト仕様

フォーマット	XML
文字コード	UTF-8

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行リクエストXML（初回/毎回決済）

XML要素	XML属性	説明	属性	必須	例
request				○	
	service	固定値「token」を指定	固定値	○	token
	action	固定値「newcard」を指定	固定値	○	newcard
authentication				○	
clientip		ゼウス発行のIPコード	半角数字 5 or 10 byte	○	0000000000
card				○	
cvv		セキュリティコード	半角数字 3 or 4 byte ・VISA,MASTER,JCB,DINERSは 3桁 ・AMEX は 4桁		999
name		クレジットカード名義	半角英数字 全記号、半角スペース 50byte以下		TESTZEUS
number		クレジットカード番号	半角数字 16byte以下	○	1234567812345678
expires				○	
year		クレジットカード有効期限（年）	半角数字 4byte	○	2018
month		クレジットカード有効期限（月）	半角数字 2byte	○	05

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行リクエストサンプル（初回/毎回決済）

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request service="token" action="newcard">
  <authentication>
    <clientip>9999999999</clientip>
  </authentication>
  <card>
    <cvv>XXX</cvv>
    <number>XXXXXXXXXXXXXXXX</number>
    <expires>
      <year>2018</year>
      <month>05</month>
    </expires>
    <name>TESTZEUS</name>
  </card>
</request>
```

CONFIDENTIAL

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行レスポンス仕様（初回/毎回決済）

トークン発行リクエストを成功するとトークンキーが発行されます。
トークンキーは決済リクエストを送信する際に必要となります。

レスポンス仕様

フォーマット	XML
文字コード	UTF-8

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行レスポンスパラメーター（初回/毎回決済）

XML要素	XML属性	説明	属性	例
response				
	service	固定値「token」	固定値	token
	action	固定値「newcard」	固定値	newcard
result				
status		トークンキー発行結果 ・success：トークンキー発行成功 ・invalid：トークンキー発行失敗 ・maintenance：メンテナンス中	固定値	success
code		(失敗時) エラーコード ※1	半角数字　8byte	02130717
token_key		(成功時) 発行されたトークンキー	半角英数字記号　86byte	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
masked_cvv		(成功時) マスクされたセキュリティコード	固定値　3 or 4byte	***
masked_card_number		(成功時) マスクされたクレジットカード番号	半角数字　16byte以下	1234********5678
card_expires_month		(成功時) クレジットカードの有効期限月	半角数字　2byte	01
card_expires_year		(成功時) クレジットカードの有効期限年	半角数字　4byte	2025
card_name		(成功時) クレジットカード名義	半角英数字記号　50byte以内	TARO ZEUS

※1 エラーコードの内容は「P.36 エラーコード一覧」をご確認ください。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行レスポンスサンプル（初回/毎回決済）

成功時

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response service="token" action="newcard">
  <result>
    <status>success</status>
    <token_key>XXXXXXXXXX</token_key>
    <masked_cvv>***</masked_cvv>
    <masked_card_number>1234********3456</masked_card_number>
    <card_expires_month>01</card_expires_month>
    <card_expires_year>2017</card_expires_year>
    <card_name>TARO ZEUS</card_name>
  </result>
</response>
```

失敗時

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response service="token" action="newcard">
  <result>
    <status>invalid</status>
    <code>02130717</code>
  </result>
</response>
```


Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

カードID継続決済

カスタマイズ版：トークン発行リクエスト仕様

お客様ご自身でJavaScriptを用意し、決済リクエストを送る時に必要となる「トークンキー」を取得する仕様となります。
カード情報を入力せず、お客様環境に保存したsendidを利用した継続決済となります。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行リクエスト仕様（継続決済）

ゼウス用意のJavaScriptをそのまま利用せず、独自でトークン発行を行う場合にご確認ください。

接続先

POST	https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/token/token.cgi

リクエスト仕様

フォーマット	XML
文字コード	UTF-8

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行リクエストXML（継続決済）

XML要素	XML属性	説明	属性	必須	例
request				○	
	service	固定値「token」を指定	固定値	○	token
	action	固定値「quick」を指定	固定値	○	quick
authentication				○	
clientip		ゼウス発行のIPコード	半角数字 5 or 10 byte	○	0000000000
card				○	
cvv		セキュリティコード	半角数字 3 or 4byte VISA,MASTER,JCB,DINERS は 3桁 AMEX は 4桁	※	999

※ セキュリティコードをご利用する場合は、ゼウス側の設定が必要です。また、ご利用時には、card.cvvのパラメータは必須となりますのでご注意ください。
※ テストカード番号ご利用時は、任意の3桁、もしくは4桁の数字を送信してください。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行リクエストサンプル（継続決済）

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request service="token" action="quick">
  <authentication>
    <clientip>9999999999</clientip>
  </authentication>
  <card>
    <cvv>XXX</cvv>
  </card>
</request>
```

CONFIDENTIAL

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行レスポンス仕様（継続決済）

トークン発行リクエストを成功するとトークンキーが発行されます。
トークンキーは決済リクエストを送信する際に必要となります。

レスポンス仕様

フォーマット	XML
文字コード	UTF-8

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行レスポンスパラメーター（継続決済）

XML要素	XML属性	説明	属性	例
response				
	service	固定値「token」	固定値	token
	action	固定値「quick」	固定値	quick
result				
status		トークンキー発行結果 ・success：トークンキー発行成功 ・invalid：トークンキー発行失敗 ・maintenance：メンテナンス中	固定値	success
code		(失敗時) エラーコード ※1	半角数字　8byte	02130717
token_key		(成功時) 発行されたトークンキー	半角英数字記号　86byte	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
masked_cvv		(成功時) マスクされたセキュリティコード ※2	固定値　3 or 4byte	***

※1 エラーコードの内容は「P.36 エラーコード一覧」をご確認ください。
※2 セキュリティコードを利用しない場合はタグ自体が存在しません。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークン発行レスポンスサンプル（継続決済）

成功時

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response service="token" action=" quick ">
  <result>
    <status>success</status>
    <token_key>XXXXXXXXXX</token_key>
    <masked_cvv>***</masked_cvv>
  </result>
</response>
```

失敗時

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response service="token" action=" quick ">
  <result>
    <status>invalid</status>
    <code>02130717</code>
  </result>
</response>
```

CONFIDENTIAL

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

トークンキー発行エラーコード一覧

トークンキー発行時にエラーとなった場合のコード一覧です。
コードに応じてユーザーに表示を行ってください。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

エラーコード一覧

エラーコード	エラーメッセージ	result.codeで参照
88888888	メンテナンス中です	-
90100100	通信に失敗しました	-
99999999	その他のシステムエラーが発生しました	-
02030105	METHOD が 'POST' 以外	Invalid
02030106	CONTENT-TYPE が 'text/xml' もしくは 'application/xml' 以外	Invalid
02030107	CONTENT-LENGTH が存在しないか、0 が指定されている	Invalid
02030108	CONTENT-LENGTH が 1024 byte より大きい	Invalid
02030207	XML データが未送信	Invalid
02030208	XML データが 1024 byte より大きい	Invalid
02030209	XML データに構文エラーがある	Invalid
02080114	XML の action が空	Invalid
02080115	無効な action が指定されている	Invalid
02130114	XML に authentication clientip が存在しない	Invalid
02130117	clientip のフォーマットが不正	Invalid
02130110	不正な clientip が指定された	Invalid
02130118	不正な clientip が指定された	Invalid
02130514	「カード番号」を入力してください	Invalid

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

エラーコード一覧

エラーコード	エラーメッセージ	result.codeで参照
02130517	「カード番号」を正しく入力してください	Invalid
02130619	「カード番号」を正しく入力してください	Invalid
02130620	「カード番号」を正しく入力してください	Invalid
02130621	「カード番号」を正しく入力してください	Invalid
02130640	「カード番号」を正しく入力してください	Invalid
02130714	「有効期限(年)」を入力してください	Invalid
02130717	「有効期限(年)」を正しく入力してください	Invalid
02130725	「有効期限(年)」を正しく入力してください	Invalid
02130814	「有効期限(月)」を入力してください	Invalid
02130817	「有効期限(月)」を正しく入力してください	Invalid
02130825	「有効期限(月)」を正しく入力してください	Invalid
02130922	「有効期限」を正しく入力してください	Invalid
02131014	CVVが不正です	Invalid
02131017	「セキュリティコード」を正しく入力してください	Invalid
02131117	「カード名義」を正しく入力してください	Invalid
02131123	「カード名義」を正しく入力してください	Invalid
02131124	「カード名義」を正しく入力してください	Invalid

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

初回/毎回決済

決済リクエスト仕様

初回の決済、もしくは毎回カード情報を登録する場合の決済リクエスト仕様となります。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済リクエスト仕様（初回/毎回決済）

トークンを取得後、事業者様のWebシステムより、POST送信を行ってください。

接続先

POST	https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/secure.cgi

リクエスト方法

仕様	HTTP POSTリクエスト
文字コード	Shift-JIS

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済リクエストパラメータ（初回・毎回）

No	項目名	パラメータ名	属性	必須	例	説明
1	IPコード	clientip	半角数字 5 or 10 byte	○	0000000000	ゼウス発行のIPコード
2	トークンキー	token_key	半角数字記号 86byte	○	XXXXXXXXXXXX	トークン発行レスポンスで発行されたトークンキー
3	決済金額	money	半角数字 7byte以下	○	8000	決済金額を指定。
4	決済コード	send	固定値	○	mall	固定値「mall」を指定。
5	お客様の電話番号	telno	半角数字 固定値 or 32byte以下	○	0300000000	お客様の電話番号　※1
6	お客様のメールアドレス	email	半角英数字 !#$%&*+-/=?^_`{|}~.@ 50byte以下	○	test@cardservice.co.jp	ゼウス決済結果メールの送信先　※1
7	カードID	sendid	半角英数字、半角スペース ¥!#$%()~|- @[:]./`{*}?_ 25byte以下		CARD00001	継続決済をご利用の場合に、カードを特定のために、ユーザー様のクレジットカード単位のユニークな値を設定してください。 ※2
8	フリーパラメータ	sendpoint	半角英数字、半角スペース ¥!#$%()~|- @[:]./`{*}?_ 50byte以下		TEST	自由利用が可能で、決済結果通知CGIコールに利用できます。 売上管理画面で表示希望の場合は、営業担当にご連絡ください。
9	CGIコールを停止	pubsec	固定値		yes	CGIコールを停止する場合「yes」を指定

※1 ダミー値（固定値）を利用する場合は、必ず営業担当までご相談ください。ダミー値がゼウスのセキュリティシステムに登録されると以降の決済が全て失敗になる恐れがございます。
※2 継続決済の場合は、次ページの「決済リクエストパラメーター（継続）」をご利用ください。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

No	項目名	パラメータ名	属性	必須	例	説明
10	レスポンスでオーダーNoを取得	printord	固定値		yes	レスポンスでオーダーNoを取得する場合「yes」を指定
11	支払回数	div	半角数字 2byte以下		01	支払い回数を指定します。利用可能な支払回数は下記となります。 **VISA/MASTER/JCB/AMEX** 「01」「03」「05」「05」「06」「10」「12」「15」「18」「20」 「24」「99」 **DINERS** 「01」「99」 ※「01」は一括、「99」はリボ、「03」他数値はその回数になります。 ※未指定の場合は、すべて「01」（一括）となります。 ※分割・リボ払いをご利用する場合は、ゼウス側の設定が必要です。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済レスポンス仕様

決済処理が完了すると、ゼウスサーバより決済結果のレスポンスを返します。

出力内容	意味	例
Success_order	成功 リクエスト時に「printord」を「yes」にした場合、オーダーNoを同時にレスポンスします。	Success_order 11.111.11.11-000-222-333
failure_order	失敗 リクエスト時に「printord」を「yes」にした場合、オーダーNoを同時にレスポンスします。	failure_order 11.111.11.11-000-222-333
Invalid ～	パラメータ不正 ゼウスが指定する値の条件以外でパラメータを送信している場合、このレスポンスが返ります。 Invalid ～でお返ししますので、「～」のパラメータ値を確認してください。	invalid clientip
maintenance	メンテナンス中	maintenance
connect error	決済処理失敗	connect error

レスポンスサンプル

TEXT

```
Success_order
```


Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

カードID継続決済

決済リクエスト仕様

セキュリティコードを利用した継続決済の決済リクエスト仕様となります。

CONFIDENTIAL

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済リクエスト仕様（継続）

トークンを取得後、事業者様のWebシステムより、POST送信を行ってください。

接続先

POST	https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/secure.cgi

リクエスト方法

仕様	HTTP POSTリクエスト
文字コード	Shift-JIS

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済リクエストパラメータ（継続）

No	項目名	パラメータ名	属性	必須	例	説明
1	IPコード	clientip	半角数字 5 or 10 byte	○	0000000000	ゼウス発行のIPコード
2	トークンキー	token_key	半角数字記号 86byte	○	XXXXXXXXXXXX	トークン発行レスポンスで発行されたトークンキー ※継続時にセキュリティコードを利用しない設定をされている場合で、 継続フォーム画面を利用しなかった場合は、トークンキーは不要です
3	会員データ検索条件	cardnumber	半角数字 16byte	○	8888888888888888	既定値を指定して、決済種別と検索方法を指定します。 以下の固定値を送信します。（実際のカード番号は利用しません） 「8888888888888888」：clientip + telno + sendid で会員を検索 「8888888888888882」：clientip + sendid で会員を検索 ※会員データが複数検索された場合、最新の登録情報が利用されます
4	クレジットカードの 有効期限（年）	expyy	半角数字 2byte	○	00	ダミー値「00」を指定。
5	クレジットカードの 有効期限（月）	expmm	半角数字 2byte	○	00	ダミー値「00」を指定。
6	決済金額	money	半角数字 7byte以下	○	8000	決済金額を指定。
7	決済コード	send	固定値	○	mall	固定値「mall」を指定。
8	お客様の電話番号	telno	半角数字 固定値 or 32byte以下	○	0300000000	お客様の電話番号　※1 ゼウスサーバ側で登録済みカード情報の検索に利用します。
9	お客様のメールアドレス	email	半角英数字 !#$%&*+-/=?^_`{|}~.@ 50byte以下	○	test@cardservice.co.jp	ゼウス決済結果メールの送信先　※1

※1 ダミー値（固定値）を利用する場合は、必ず営業担当までご相談ください。ダミー値がゼウスのセキュリティシステムに登録されると以降の決済が全て失敗になる恐れがございます。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

No	項目名	パラメータ名	属性	必須	例	説明
10	カードID	sendid	半角英数字、半角スペース ¥!#$%()~|- @[:]./`{*}?_ 25byte以下	○	CARD00001	初回決済時に送信したsendid。 ゼウスサーバ側で登録済みカード情報の検索に利用します。
11	フリーパラメータ	sendpoint	半角英数字、半角スペース ¥!#$%()~|- @[:]./`{*}?_ 50byte以下		TEST	自由利用が可能で、決済結果通知CGIコールに利用できます。 売上管理画面で表示希望の場合は、営業担当にご連絡ください。
12	CGIコールを停止	pubsec	固定値		yes	CGIコールを停止する場合「yes」を指定
13	レスポンスでオーダーNoを取得	printord	固定値		yes	レスポンスでオーダーNoを取得する場合「yes」を指定
14	支払回数	div	半角数字 2byte以下		01	支払い回数を指定します。利用可能な支払回数は下記となります。 **VISA/MASTER/JCB/AMEX** 「01」「03」「05」「05」「06」「10」「12」「15」「18」「20」 「24」「99」 **DINERS** 「01」「99」 ※「01」は一括、「99」はリボ、「03」他数値はその回数になります。 ※未指定の場合は、すべて「01」（一括）となります。 ※分割・リボ払いをご利用する場合は、ゼウス側の設定が必要です。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済レスポンス仕様

決済処理が完了すると、ゼウスサーバより決済結果のレスポンスを返します。

出力内容	意味
Success_order	成功 リクエスト時に「printord」を「yes」にした場合、オーダーNoを同時にレスポンスします。 例） Success_order 11.111.11.11-000-222-333
failure_order	失敗
Invalid ～	パラメータ不正 ゼウスが指定する値の条件以外でパラメータを送信している場合、このレスポンスが返ります。 Invalid ～でお返ししますので、「～」のパラメータ値を確認してください。　例）invalid clientip
maintenance	メンテナンス中
connect error	決済処理失敗

レスポンスサンプル

TEXT

```
Success_order
```

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済結果通知（メール、CGIコール）

決済処理完了時（成功・失敗）ともにメールとCGIコールを行います。

CGIコールを行うのは、決済リクエスト時にCGIコール停止していない場合に限ります。

CONFIDENTIAL

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

ゼウス決済結果メール（お客様向け）

ゼウスから決済結果をお客様にメールで通知します。

件名	【ZEUS】決済完了メール（自動配信）	【ZEUS】カード登録完了メール（自動配信）
タイミング	決済完了時	与信完了時 ゼウス側の設定が与信後決済の場合、 または決済金額を0円（money=0)で送信した場合
宛先（to）	送信パラメーター「email」	
差出人（from）	support@cardservice.co.jp	

各メールの送信が不要である場合は、営業担当までご連絡ください。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

ゼウス決済結果メール（お客様向け）

お客様向けメールのサンプルです。メール文中に独自のメッセージを追加することができます。

決済完了メール



決済完了メール（自動配信）
宛先：******@*******.**.**

クレジットカード決済が完了したのでお知らせします。

■ カード会社ご利用代金の請求名：***************
■ ご購入金額 ：¥*,***
■ お支払い回数 ：一括
■ 決済日時 ：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
■ サイトコード ：*****
■ サイト利用ID ：******
■ サイト利用PW ：********

[メッセージ追加箇所]

商品・サービスに関するお問い合わせ先

■サイト連絡先 ：****@******.**
※サービス・商品に関するご質問や、お申し込み内容の変更・キャンセルについては、
ご利用のサイトへお問い合わせください。

決済に関するお問い合わせ先

カスタマーサポートセンター（24時間365日）
●電話 ：0570-02-3939 または 03-4334-0500
●E-mail：support@cardservice.co.jp

※弊社は、ご利用のサイトから業務委託された決済代行会社です。

メッセージ追加箇所

カード登録完了メール



カード登録完了メール（自動配信）
宛先：******@*******.**.**

クレジットカードの登録が完了したのでお知らせいたします。

今回のお申込みはクレジットカードの登録のみとなりますのでご請求が
発生することはございません。

■ サイトコード ：**********
■ 登録完了日時 ：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

[メッセージ追加箇所]

商品・サービスに関するお問い合わせ先

■サイト連絡先 ：****@******.**
※サービス・商品に関するご質問や、お申し込み内容の変更・キャンセルについては、
ご利用のサイトへお問い合わせください。

決済に関するお問い合わせ先

カスタマーサポートセンター（24時間365日）
●電話 ：0570-02-3939 または 03-4334-0500
●E-mail：support@cardservice.co.jp

※弊社は、ご利用のサイトから業務委託された決済代行会社です。

メッセージ追加箇所

メッセージの追加は、売上管理画面の「設定情報追加」から行えます。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

ゼウス決済結果メール（事業者様向け）

ゼウスから決済結果を事業者様にメールで通知します。

件名	【ZEUS】決済結果通知	【ZEUS】決済結果通知	【ZEUS】決済結果通知
タイミング	決済完了時	与信完了時	決済失敗時 ゼウス側のデータチェックでNGとなり決済処理まで行かない決済エラーの場合には送信されません。
メール本文　結果	決済完了	与信完了	決済失敗
宛先（to）	売上管理画面に設定したアドレス		
差出人（from）	creditinfo@cardservice.co.jp		

各メールの送信が不要である場合は、営業担当までご連絡ください。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

ゼウス決済結果メール（事業者様向け）

事業者様向けメールのサンプルです。

決済結果通知メール

―――――――――――――――――――――――――――――――――

決済結果通知

―――――――――――――――――――――――――――――――――

■ IPコード ：*****
■ 処理時刻 ：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
■ 結果 ：****
■ 決済金額 ：¥*,***
■ 電話番号 ：**********
■ オーダNo ：****-******-*********
■ E-mail ：******@********.**
■ 発行ID ：******(今までは｢発行ＩＤ｣)
■ 発行PW ：******(今までは｢発行ＰＳ｣)
■ 発行ID ：******(加盟店から送られてきたID→今までは｢要求ＩＤ｣)
■ sendpoint : ******(加盟店から送られてきたPOINT→今までは｢お客様ポイント｣)

<結果の説明>
- 決済完了 → 決済は正常に完了しました
- 決済失敗 → 決済および与信は、何かしらの理由により失敗しました
- 与信完了 → 与信は正常に完了しました

このメールは、ユーザ様がクレジット決済をされた都度、加盟店様へ自動的に
送信している決済結果通知メールです。

決済状況は、売上管理画面でもご確認頂けます。

◆決済完了となった売上を取り消しする場合の手順
http://www.cardservice.co.jp/info/salesadmin/guide01.html

※尚、本メールは加盟店様向けの決済結果通知メールでございますので、
ユーザ様への転送はご遠慮ください。

ご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

株式会社ゼウス 営業部

Tel ：03-3498-9030
Fax ：03-3498-9029
E-mail : creditinfo@cardservice.co.jp

ゼウス・マーチャント・クラブ（ZMC）
http://www.cardservice.co.jp/zmc/

―――――――――――――――――――――――――――――――――

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済結果通知（CGIコール）

決済の結果を指定URLに通知を行います。

ご利用の場合は「コール先URL」「送信希望パラメーター」を営業担当までご連絡ください。

通知側仕様

送信先URL	売上管理画面による登録
送信方法	GETによる結果通知（POSTをご希望の場合は営業担当にご連絡ください）
送信元IPアドレス	210.164.6.67　または　202.221.139.50
送信元ユーザーエージェント	Zero　CGI-Kikker　（ポート:443の場合は無しになります）

受信側仕様

ステータスコード	HTTP レスポンスステータスコード「200 OK」を出力してください。 ※「200 OK」以外の場合は、CGIエラーメールが出ます。
レスポンスボディ	レスポンス「successok」の文字列を出力してください。 エラーの場合は、「ERR001」「NG」など短い文字列を出力してください。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済結果通知（CGIコール）パラメーター

No	項目名	パラメータ名	属性	例	説明
1	結果	result	半角英字 2byte	OK	OK：決済完了時 NG：決済失敗時
2	IPコード	clientip	半角数字 10byte	0000000000	ゼウス発行のIPコード
3	オーダーNo	ordd	半角英数字 .- 50byte以下	11.111.11.11-000-222-333	ゼウス発行のオーダーNo
4	決済金額	money	半角数字 0～9999999 7byte以下	8000	決済金額
5	お客様の電話番号	telno	半角数字 7～32byte	0300000000	決済画面で入力された電話番号
6	お客様のメールアドレス	email	半角英数字 !#$%&*+-/=?^_`{|}~.@ 50byte以下	test@cardservice.co.jp	決済画面で入力されたメールアドレス
7	カードID	sendid	半角英数字 ¥!#$%()~|- @[:]./`{*}?_ 25byte以下	CARD00001	事業者様より送信されたsendid
8	フリーパラメータ	sendpoint	半角英数字 ¥!#$%()~|- @[:]./`{*}?_ 50byte以下	TEST	事業者様より送信されたsendpoint
9	カード番号下4桁	cardnumber	半角数字 4byte	1234	決済画面で入力されたカード番号下4桁
10	カードブランド	cardbrand	半角数字 1byte	V	決済画面で入力されたカードブランド V=VISA、M=MasterCard、J=JCB、A=AMEX、D=Diners、P=プロパーカード ※ プロパーカード：国際5ブランド（ VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Diners ）のカードブランドロゴが載っていないカード
11	支払回数	div	半角数字 2byte	01	一括⇒01、3回⇒03、リボ⇒99 ※支払回数のパラメータをご利用しない場合は、すべて一括となります。 ※分割・リボ払いをご利用する場合は、ゼウス側の設定が必要です。
12	決済処理日	date	半角数字 8byte	20220901	決済処理を行った日

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

決済結果通知（CGIコール）エラー・リトライ

ゼウスからCGIコールを行い、事業者様側サーバの応答で[200 OK]が得られない場合には「CGI送信エラー通知」メールが送信されますのでご確認ください。また、CGIの受け取りに失敗した場合は、都度、売上管理画面よりCGI再送信を行うことができます。

	応答	CGI通信 エラー通知 メール送信	決済結果通知再処理	
			自動リトライ	売上管理画面から手作業通知
サーバの応答	[200 OK] 以外	○	ー	○
	タイムアウト（40秒）	○	△（最大5回）	○
レスポンスボディ	先頭に「successok」無し	△	ー	△

△：ご希望の際には営業担当までご相談ください。

- ゼウスからCGIコールを行い、事業者様側サーバより40秒間応答がない場合には「タイムアウト」として処理いたします。
- 自動リトライ設定を行っている場合は、40秒ごとにCGI再送処理が行われ、リトライ回数(最大5回)全てに対して応答がない場合、CGI送信エラー通知メールが1通送信されます。

⚠ 応答なし(タイムアウト)の場合は、実際にはCGIが正常処理されている可能性があります。
CGIリトライや、売上管理画面よりCGI再送を行った際は、処理の重複が発生しないようご確認ください。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

テスト

テストを行う際は、テスト仕様に沿ってテストカード情報をご利用ください。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

テスト方法

テスト仕様

環境	本番環境にテストカード番号を送信　（ゼウスにテスト環境はございません）
カード番号	テスト用の成功・失敗カード番号で実行
決済結果通知	本番同様の通知
売上管理画面	本番同様の情報登録を確認可能

テスト用カード番号

成功カード番号	売上管理画面で確認できる「テストカード番号」
失敗カード番号	0000000000000000（16桁のゼロ）

テストカード番号の確認方法は以下をご確認ください。
https://www.cardservice.co.jp/sales/test_linkpoint.pdf

テスト用送信情報（例）

カード名義・電話番号	テストご担当者様の連絡先
有効期限	当月
セキュリティコード	任意の3～4桁の数字

⚠ 決済のテストは土・日・祝祭日を除く10:00～18:00の間に実施してください。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

テストチェックポイント

動作テストにおいて、以下の項目をチェックしてください。

送信	パラメーター確認	送信データ（money,sendid など）に使用禁止の値を使用していない。 ※使用可能文字、桁数、固定値など詳しくは 送信パラメーターをご参照ください。
成功テスト	ゼウスからの応答	データ送信後「Success_order」の文字列が返される。
	決済結果通知メール (事業者様用)	売上管理画面の「決済結果通知メール設定」に設定したアドレス宛に 決済結果通知メール「件名：【ZEUS】決済結果通知」が届く。
	決済結果通知メール (お客様用)	送信パラメーター「email」に指定したメールアドレス宛に、 決済確認メール「件名：【ZEUS】決済完了メール（自動配信）」が届く。 ※email未指定の場合はメールは届きません
	決済結果通知CGIコール	決済結果通知CGIから受信したデータが、ゼウスへ送信したデータと一致している。
	サイト側処理	決済結果通知CGIからデータを受信し、「ポイント追加」等のサイト側のプログラムが正常に動作している。
	売上管理画面確認	売上管理画面にログインし、テストを行ったデータと管理画面の内容が一致している事を確認する。
失敗テスト	ゼウスからの応答	データ送信後「failure_order」の文字列が返される。
	決済結果通知メール (事業者様用)	テストを行った後に、売上管理画面の「決済結果通知メール設定」に設定したアドレス宛に 決済結果通知メール「件名：【ZEUS】決済結果通知」が届く。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

継続カードID削除

ゼウスデータベースに保管された継続会員のカード情報を削除する方法です。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

継続会員情報削除API

ゼウスデータベースに保管された継続会員のカード情報を削除します。

接続先

POST https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/secure.cgi

パラメーター

No	項目名	パラメータ名	属性	必須	例	説明
1	継続会員情報削除	sendiddel	固定値	○	yes	固定値「yes」を指定
2	IPコード	clientip	半角数字 5 or 10 byte	○	0000000000	ゼウス発行のIPコード
3	お客様の電話番号	telno	半角数字 7～32桁	○	0300000000	削除対象の継続会員の電話番号
4	カードID	sendid	半角英数字、半角スペース ¥!#$%()~|- @[:]./`{*}?_ 25byte以下	○	CARD00001	削除対象の継続カードのsendid

⚠ telnoとsendidの両方が一致した継続会員の情報を削除します。

Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

継続会員情報削除APIレスポンス

決済処理が完了すると、ゼウスサーバより決済結果のレスポンスを返します。
レスポンスに『SuccessOK』が含まれていたら「処理完了」、それ以外の場合は「処理失敗」と判定し、処理結果画面を表示してください。

出力内容	意味
SuccessOK	成功
failure_order	既に削除されているか、検索結果が0件です。
Invalid ～	パラメータ不正 ゼウスが指定する値の条件以外でパラメータを送信している場合、このレスポンスが返ります。 Invalid clientip　：IPコードをご確認ください Invalid telno　：電話番号をご確認ください Invalid sendid　：sendidをご確認ください
maintenance	メンテナンスなどにより処理は正常に行われておりません。

レスポンスサンプル

TEXT

```
SuccessOK
```


Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

よくある質問・お問い合わせ

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

よくあるご質問

Q ゼウスからのレスポンスが受け取れませんでした

A ゼウスから障害報告がない場合は、レスポンスをお送りしている可能性が高いです。
この場合、通信遅延等の理由でレスポンスが遅れ、事業者側で受け取れなかった可能性がございます。

レスポンスが遅れているまたは、レスポンスがない場合を想定して、
ユーザへの返答は決済データ送信後、60秒ほどでアナウンス画面の表示をお願いします。
決済結果については、管理画面でご確認をお願いします。

Q 不正利用防止について教えてください

A セキュリティコードと3Dセキュアの説明
ゼウス側で設定をしますので、営業担当へお伝え下さい。

Q 海外BINブロック・デビットブロックできますか

A 可能です。ゼウス側で設定をしますので、営業担当へお伝え下さい。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

よくあるご質問

Q 決済結果がシステムに反映されない

A CGIエラーの可能性がございます。
売上管理画面の「CGIエラー処理」よりご確認いただき、再送信処理をお願いいたします。

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.

各種お問い合わせ先

ゼウスサポートページのご案内

最新のお知らせや、よくあるご質問など、ゼウスサポートページにてご確認いただけます。
https://support.cardservice.co.jp/hc/ja

テクニカルサポートのご案内

システム設定に関する技術的なお問い合わせは以下より受け付けております。
https://support.cardservice.co.jp/hc/ja/requests/new

営業担当へのお問い合わせ

ご契約、システム設定、ご相談などは営業担当までご連絡ください。

株式会社ゼウス
TEL：03-3498-9077
MAIL：merchant@cardservice.co.jp
営業時間 ：平日9:00～17:30（土日祝を除く）

CONFIDENTIAL
Copyright (C) ZEUS CO.,LTD.All Rights Reserved.