

「Secure API」 売上処理・取消処理 システム設定マニュアル

クレジットカード決済

2023年06月01日更新

株式会社ゼウス

目次

売上処理API	P.04
取消処理API	P.07
よくあるご質問	P.10
各種お問い合わせ先	P.11

売上処理API／取消処理API リクエスト仕様

売上処理API／取消処理API 共通のリクエスト仕様です。

事業者様のWebシステムよりPOST送信を行ってください。

接続先

POST <https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/secure/api.cgi>

リクエスト方法

仕様	HTTP POSTリクエスト
Content-Type	application/xml もしくは text/xml
Content-Length	XMLデータのサイズ データサイズは最大 8192 byte まで
文字コード	UTF-8



- ・事前に決済結果CGIコールまたはレスポンスで「order_number」を受け取る必要があります。
- ・決済申込の「success」を受け取られてから、5～10秒程度の時間を置いてリクエストを行ってください。

売上処理API

ZEUS 決済サービスのご契約時に「仮売上決済」をご希望された事業者様は、売上処理を行ってください。

「仮売完了」ステータスは、決済時にカードの与信枠のみ押さえている状況なので、まだ売上として計上されていません。

「仮売完了」ステータスになっている仮売上データに、売上処理を行うことによって、「決済完了」ステータスになり、お客様へ正式に請求されます。

売上処理は売上管理画面からの操作のほかに、APIにより行うことができます。

 実売上処理は売上管理画面からも行えます。売上管理画面の操作方法是以下をご確認ください。

https://www.cardservice.co.jp/zmc/manual/pdf/admin_provisional.pdf

 売上処理ができるのは、 Visa・MasterCard：仮売完了日から 25 日 以内のデータです。（仮売完了日を0日目とカウント）
上記以外：仮売完了日から 90 日

 決済結果CGIコールまたは決済レスポンスの「売上可能期限」パラメータの日付を参考に売上処理を実施してください。
売上可能期限を超過して売上処理を行うことはできません。

 ゼウスからお客様へ売上処理完了メールは出ません。事業者様より必要に応じてご案内をお願いします。

売上処理API リクエストXML

XML要素	XML属性	説明	属性	必須	例
request					
	service	ゼウス指定の文字列	固定値「secure_link」	○	secure_link
	action	ゼウス指定の文字列	固定値「payment_sale」	○	payment_sale
authentication					
	clientip	ゼウス発行のIPコード IPコードの確認方法	半角数字 5 or 10 byte	○	0000000000
	key	ゼウス発行の認証キー 認証キーの確認方法	半角英数字 40byte	○	1AAABBBCCDDDEEEFFFGGGHHH
sale					
	order_number	販売上時のオーダーNo	半角英数字記号 .- 50byte以下	○	11.111.11.11-000-222-333
	date	売上処理日 ※売上可能期限内の日付を指定してください。	半角数字 yyyyymmdd 8byte	○	20300131
	autype	実売上にする場合は「sale」を指定 仮売上に戻す場合は「auth」を指定 ※指定した売上処理日までは仮売上に戻すことが可能です。 ※売上処理日を変更する場合は、一度仮売上に戻してから、再度実売上を行う際に、変更したい売上処理日を指定してください。	固定値「sale」 固定値「auth」	○	sale
	amount	販売上時の決済金額	半角数字 7byte以下	○	5500

売上処理API リクエストXMLサンプル

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request service="secure_link" action="payment_sale">
  <authentication>
    <clientip>0000000000</clientip>
    <key>1AAABBBCCDDDEEEFFGGGHHH</key>
  </authentication>
  <sale>
    <order_number>11.111.11.11-000-222-333</order_number>
    <date>20300131</date>
    <autype>sale</autype>
    <amount>5500</amount>
  </sale>
</request>
```

XML

売上処理API レスポンスXML

XML要素	XML属性	説明	属性
response			
	service	ゼウス指定の文字列	固定値「secure_link」
	action	ゼウス指定の文字列	固定値「payment_sale」
result			
status		問い合わせ結果 「success」成功 「failure」失敗 「invalid」入力内容エラー 「maintenance」ゼウスメンテナンス時	固定値「success」 固定値「failure」 固定値「invalid」 固定値「maintenance」
code		エラーコード ※「コード一覧」をご確認ください。	半角英数字 10byte以下

売上処理API レスポンスXMLサンプル

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response service="secure_link" action="payment_sale">
  <result>
    <status>success</status>
    <code>000</code>
  </result>
</response>
```

XML

取消処理API

決済完了日（売上処理日）から 240 日（約 8 か月）以内のデータに対して、決済を取り消すことができます。

取消処理は売上管理画面からの操作のほかに、APIにより行うことができます。

 取消処理は売上管理画面からも行えます。売上管理画面の操作方法は以下をご確認ください。

https://www.cardservice.co.jp/zmc/manual/pdf/admin_cancel.pdf

 一度取消処理が完了したデータについてはもとに戻す事が出来ません。取消処理を行う際には、対象データをお間違えになりませんよう充分にご注意下さい。

 ゼウスからお客様へ取消完了メールは出ません。事業者様より必要に応じてご案内お願いします。
ゼウス管理画面から手動で取消処理をする場合は、メール送信する・しないをご選択いただけます。

取消処理API

XML要素	XML属性	説明	属性	必須	例
request					
	service	ゼウス指定の文字列	固定値「secure_link」	○	secure_link
	action	ゼウス指定の文字列	固定値「payment_return」	○	payment_return
	authentication				
	clientip	ゼウス発行のIPコード IPコードの確認方法	半角数字 5 or 10 byte	○	0000000000
	key	ゼウス発行の認証キー 認証キーの確認方法	半角英数字 40byte	○	1AAABBBCCDDDEEEFFGGGHHH
return					
	order_number	オーダーNo	半角英数字記号 .- 50byte以下	○	11.111.11.11-000-222-333

取消処理API リクエストXMLサンプル

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request service="secure_link" action="payment_return">
  <authentication>
    <clientip>0000000000</clientip>
    <key>1AAABBBCCDDDEEEFFGGGHHH</key>
  </authentication>
  <return>
    <order_number>11.111.11.11-000-222-333</order_number>
  </return>
</request>
```

XML

取消処理API レスポンスXML

XML要素	XML属性	説明	属性
response			
	service	ゼウス指定の文字列	固定値「secure_link」
	action	ゼウス指定の文字列	固定値「payment_return」
result			
	status	問い合わせ結果 「success」成功 「failure」失敗 「invalid」入力内容エラー 「maintenance」ゼウスメンテナンス時	固定値「success」 固定値「failure」 固定値「invalid」 固定値「maintenance」
	code	エラーコード ※「コード一覧」をご確認ください。	半角英数字 10byte以下

取消処理API レスポンスXMLサンプル

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response service="secure_link" action="payment_return">
  <result>
    <status>success</status>
    <code>000</code>
  </result>
</response>
```

XML

コード一覧

各APIのstatus及び、エラー時のコード一覧表となります。

共通 status 一覧

API	status	意味
共通	success	主に処理の成功を表す
共通	outside	弊社システム設定によってEMV 3-Dセキュア未対応ブランドの場合、事業者様判断でオーソリ処理へ進むことが可能 ただし、チャージバックリスクは加盟店様のご負担になります。
共通	failure	主に処理の失敗を表す
共通	invalid	渡されたパラメータに問題がある
共通	maintenance	メンテナンス中

共通エラーコード一覧

API	status	code	意味
共通	success	000	処理に成功
共通	maintenance	88888888	メンテナンス中です
共通	maintenance	90100100	通信に失敗しました
共通	maintenance	-	その他のシステムエラーが発生しました
共通	invalid	02030105	METHOD が 'POST' 以外
共通	invalid	02030106	CONTENT-TYPE が 'text/xml' もしくは 'application/xml' 以外
共通	invalid	02030107	CONTENT-LENGTH が存在しないか、0 が指定されている
共通	invalid	02030108	CONTENT-LENGTH が 8192 byte より大きい
共通	invalid	02030207	XML データが未送信
共通	invalid	02030208	XML データが 8192 byte より大きい
共通	invalid	02030209	XML データに構文エラーがある
共通	invalid	02080114	XML の action が空
共通	invalid	02080115	無効な action が指定されている

売上処理エラーコード一覧

API	status	code	意味
売上	invalid	02240114	XML に authentication clientip が存在しない
売上	invalid	02240117	clientip のフォーマットが不正
売上	invalid	02240214	XML に authentication key が存在しない
売上	invalid	02240217	key のフォーマットが不正
売上	invalid	02241214	amount が未設定
売上	invalid	02241223	amount のフォーマットが不正
売上	invalid	02241217	amount のフォーマットが不正（数値以外）
売上	invalid	02241224	amount のフォーマットが不正（桁数超過）
売上	invalid	02241918	date が未設定
売上	invalid	02241913	date のフォーマットが不正
売上	invalid	02242417	不正な autype が指定された
売上	failure	02240110	不正な clientip が指定された（存在しないIPコード）
売上	failure	02240118	不正な clientip が指定された（停止済みのIPコード）
売上	failure	02240210	不正な key が指定された（存在しないkey）
売上	failure	02242014	指定された order_number が既に取消済み
売上	failure	02241118	指定された order_number が既に取消済み
売上	failure	02241718	指定された order_number は売上処理登録できません
売上	failure	02241518	指定された order_number は売上処理登録できません

売上処理エラーコード一覧

API	status	code	意味
売上	failure	02241314	指定された order_number が存在しない
売上	failure	02241618	指定された order_number が既に売上処理済み
売上	failure	02241410	ゼウスメンテナンス
売上	failure	02241418	ゼウスメンテナンス
売上	failure	02240413	ゼウスメンテナンス
売上	failure	02242123	指定された amount が最小決済金額未満
売上	failure	02242124	指定された amount が仮売上時の金額を超過 (+10,000)
売上	failure	02242313	指定された amount が仮売上決済時の金額と不一致
売上	failure	02242218	指定された sale_date が売上可能期限を超過している
売上	failure	02241924	指定された sale_date が売上可能期限を超過している
売上	failure	02242518	指定された order_number は仮売上に戻せません
売上	failure	02242618	指定された order_number は売上済みのため、仮売上に戻せません
売上	failure	02189999	決済データの状況により理由は様々です。詳細はお問い合わせください。

取消処理エラーコード一覧

API	status	code	意味
取消	invalid	02130114	XML に authentication clientip が存在しない
取消	invalid	02130117	clientip のフォーマットが不正
取消	invalid	02130110	不正な clientip が指定された
取消	invalid	02130118	不正な clientip が指定された
取消	invalid	02130214	XML に authentication key が存在しない
取消	invalid	02130217	key のフォーマットが不正
取消	invalid	02130210	keyの値が不正
取消	invalid	02180114	取消対象の注文データが存在しない
取消	invalid	02180118	取消対象の注文データが既に取消されている
取消	failure	02189999	決済データの状況により理由は様々です。詳細はお問い合わせください。
取消	failure	errd001005	カード理由(一時的に利用不可)
取消	failure	errd002006	カード理由(無効・復活なし)

※status="failure"は、カード会社の判定によるエラーとなります。

※売上済の注文に対して当該エラーとなった際は、カードでの返金が行えない可能性があるため別の方法での返金が必要となります。

テスト方法（サンドボックス環境で売上処理・取消処理の動作を確認するテスト）

接続先

POST

<https://secure2-sandbox.cardservice.co.jp/cgi-bin/secure/api.cgi>

 決済のテストは土・日・祝祭日を除く10:00～18:00の間に実施してください。

テスト実施について

- ① [「Secure API」EMV 3-Dセキュア](#) のテスト方法を参考に、テスト決済を実施してください。
- ② テスト決済時に返却されたオーダーNoを用いて、売上処理・取消処理を実施いただけます。

よくあるご質問

Q 仮売上利用事業者で、売上期間が過ぎたらどうすればよいでしょうか

A 売上管理画面の「金額変更（再決済）処理」または「継続予約登録」より決済処理を行ってください。

Q ゼウスからのレスポンスが受け取れませんでした

A ゼウスから障害報告がない場合は、レスポンスをお送りしている可能性が高いです。

この場合、通信遅延等の理由でレスポンスが遅れ、事業者側で受け取れなかった可能性があります。

レスポンスが遅れているまたは、レスポンスがない場合を想定して、ユーザへの返答は決済データ送信後、60秒ほどでアナウンス画面の表示をお願いします。

決済結果については、管理画面でご確認をお願いします。

Q 決済結果がシステムに反映されません

A CGIエラーの可能性がございます。

売上管理画面の「CGIエラー処理」よりご確認いただき、再送信処理をお願いします。

各種お問い合わせ先

ゼウスサポートページのご案内

最新のお知らせや、よくあるご質問など、ゼウスサポートページにてご確認ください。

<https://support.cardservice.co.jp/hc/ja>

テクニカルサポートのご案内

システム設定に関する技術的なお問い合わせは以下より受け付けております。

<https://support.cardservice.co.jp/hc/ja/requests/new>

営業担当へのお問い合わせ

ご契約、システム設定、ご相談などは営業担当までご連絡ください。

株式会社ゼウス

TEL : 03-3498-9077

MAIL : merchant@cardservice.co.jp

営業時間 : 平日9:00~17:30 (土日祝を除く)

改定履歴

2026年6月1日	新規作成
-----------	------